

CYBER

Hosting

Serviços de Hospedagem

Manual do Cpanel

O CPanel é uma ferramenta bastante utilizada na administração de sites em plataformas Linux. Juntamente com o WHM você pode ter maior gerenciamento de suas contas. Com o CPanel você pode administrar as contas de email, ftp, criar subdomínios, gerenciar banco de dados entre outras opções.

REQUISITO DE CONFIDENCIALIDADE

Devido à natureza confidencial das informações aqui apresentadas, CyberHosting e Cliente entendem que este documento e seu conteúdo não serão discutidos, revelados ou divulgados a terceiros sem prévio consentimento, por escrito, de ambas as partes.

Índice

Início	4
Gerenciador de emails	5
- Webmail	5
- Adicionar/Remover Contas	6
- Endereço Pega Tudo	6
- Resposta - Automática	7
- Bloquear um email	7
- Redirecionamentos	8
- Lista de emails	8
- Bloqueador de SPAM	9
Mudar Senha	9
Apontamentos	10
Domínios adicionais	10
Gerenciador de FTP	11
- Contas de FTP	11
- FTP Anônimos	12
- Mensagem FTP Anônimo	12
- Controle de sessões do FTP	13
Gerenciador de Arquivos	13
Backup	14
Proteger Diretórios	14
Páginas de erro	16
Subdomínios	18
Gerenciador de MySQL	19
Redirecionamentos	20
FrontPage Extensões	20
Logs de Acesso	21
Estatísticas de FTP/XMB	21
- Analog	22
- Webalizer	23
- AWStats	24
- Tráfego	25
Erro log	25
Sites de Busca	26
Salas de Chat	26
Fórum/XMB	27
CGI Central	28
- Simple CGI Wrapper	28
- Random HTML	29
- Simple GuestBook	30
- Advanced GuestBook	30
- Counter	31
- Clock	31
- Countdown	31

- FormMail Clone	32
- Entropy Search	32
- Setup Search Engine	32
- Entropy Banner	33
Restringir Acesso	33
Tarefas cron	34
Ferramentas de Rede	34

Tela principal do CPanel com todos as funções do painel e informações da sua conta.

Painel de controle HOME LOGOUT

Seja Bem Vindo vacalouca.com.br ao painel de controle!
 Seu último acesso: 200.567.173.3
 Seu Email de contato: teste@vacalouca.com.br
 Atualize sua informação Clique aqui.

Domínio e Servidor

Seu Domínio: vacalouca.com.br
 Seu Servidor: LINUX

Recursos de sua Conta:


Sub-dominios	1
Apontamentos	0
Domínios adicionais	0
Databases	1
Espaço utilizado	0.55 Megabytes
Espaço utilizado por bancos de dados	0.97 Megabytes
Espaço disponível	99.45 Megabytes
Banda utilizada	626.83 Megabytes
Contas de e-mail	1
Redirecionamentos	2
Auto-Respostas	1
Mailing Lists	1
Emails bloqueados	0
Contas de FTP	0

 Gerenciador de Emails	 Web Mail	 Mudar Senha	 Apontamentos	 Domínios Adicionais
 Gerenciador de FTP	 Gerenciador de Arquivos	 Backup	 Proteger diretórios	 Páginas de ano
 Sub Domínios	 Gerenciador MYSQL	 Scripts adicionais	 Redirecionamentos	 FrontPage Extensões
 Logr de acesso	 Estatísticas de FTP/WEB	 Logr de Erros	 Sites de Buscas	 Salas de Chats
 Forum / XML	 CGI Central	 Restringir acesso	 Tarefas Cron	 Ferramentas de Rede
 Tipos Mime	 Handlers de Apache	 Chaves PGP Keys	 HotLink Protection	 Mail Exchanger

Informações sobre o servidor:

Sistema Operacional	Linux
Versão do Kernel	2.4.24
Último Reboot	3days, 16:10min
Versão do Apache	1.3.31 (Unix)
Versão do Perl	5.8.1
Caminho do Perl	/usr/bin/perl
Caminho do Sendmail	/usr/sbin/sendmail
Módulos do Perl	Clique para ver
Versão do PHP	4.3.8
Versão do MySQL	4.0.20-standard
Versão do CPANEL	9.9.0-CURRENT
Atualização do CPANEL	55

Gerenciador de Email: Gerenciamento de contas de email onde você pode adicionar e remover contas entre outras opções.



- **Webmail:** Você pode verificar seus emails através do Neomail, Horde e Squirrel.



OBS: Nessa ilustração acima só mostra dois cliente de email mas disponibilizamos também o Squirrelmail.


- **Adicionar / Remover Contas:** Nesta opção você pode criar ou remover suas contas de email. Basta clicar em “Adicionar Novas Contas” e preencher os campos.





- **Endereço Pega Tudo:** Esse serviço é utilizado para configurar uma conta de email para receber todos os emails sem destinatários.



- **Resposta – Automática:** Aqui você pode configurar a sua conta de email para que, cada vez que receber um email, mandar uma resposta automática para o remetente confirmando o recebimento do email. É só clicar em “Adicionar auto-respostas” e preencher os campos colocando o email e a mensagem que deseja como resposta.




- **Bloquear um Email:** Com esse serviço você pode bloquear emails de acordo com o conteúdo. Ex. você pode bloquear emails de um determinado endereço ou com um determinado assunto.




- **Redirecionamentos:** Com esse serviço você pode criar uma conta de email e configurá-la para que todos os emails recebidos serão redirecionados para outra conta pré-definida.



- **Lista de emails:** Esse é um serviço de lista de discussão onde você cria uma conta de email e pode cadastrar as outras contas para que os emails mandados para o endereço da lista, sejam enviados para as contas cadastradas na lista.



- **Bloqueador de Spam:** Aqui você habilitar e desabilitar o Spam assassino. Esse é um serviço que possui um sistema inteligente para detectar Spams. Caso um email seja detectado como spam a conta é suspensa automaticamente.



Web Mail: É a mesma opção Webmail no gerenciador de Emails.
Mudar Senha: Onde você pode alterar a sua senha do CPanel.



-Apontamentos: Aqui você pode apontar seus domínios para.



HOME LOGOUT

Observação: Este recurso não está disponível em todos os nossos planos de hospedagem. Este recurso é habilitado manualmente por nossa equipe em sua conta, contate o suporte caso não esteja habilitado.

Apontamentos de domínios atuais

Novo domínio: Add

Seu domínio deverá estar operante em nossos servidores antes de você utilizar esta função. O domínio estacionado deverá ser registrado em um órgão competente. .

Remove Domínio: Delete

-Domínios Adicionais: Nesta opção você pode apontar o nome de um domínio para um diretório ou subdomínio dentro da sua conta.



HOME LOGOUT

Observação: Este recurso permite apontar um nome de domínio para um diretório ou subdomínio dentro de sua conta. Este recurso não está disponível em todos os planos de hospedagem. Por favor contate o nosso suporte, caso seu plano de hospedagem inclua este recurso, e o mesmo não esteja disponível.

Atualizar Domínios Adicionais

Novo domínio Adicional:


username/subdomínio:

Senha:


Adicionar

Remove Adicion Domains: Delete

Gerenciador de FTP: Aqui você tem algumas opções para gerenciar o seu FTP.




- **Contas de FTP:** Onde você pode adicionar contas FTP nos seus domínios e subdomínios.



- **FTP Anônimos:** Para habilitar o acesso FTP para download e upload usando o login anônimo.



- **Mensagem FTP Anônimo:** Para alterar a mensagem que recebem ao acessar o FTP com o login anônimo.




- **Controle das sessões do FTP:** Onde você pode ver quem está acessando o FTP no momento e até mesmo cortar o acesso de conexões com timeout.



Gerenciador de Arquivos: Esse é um gerenciador de arquivos muito simples que vem com o CPanel. É semelhante a um cliente de FTP. Aqui você pode fazer upload de arquivos ou apagá-los, criar e remover diretórios entre outras.



Backup: Esta é uma opção muito útil, pois você pode fazer cópias de segurança do conteúdo de seu site e do banco de dados. Aqui você também pode fazer o 'restore', ou seja, restaurar o backup feito anteriormente.



Proteger diretórios: Esta opção é utilizada para restringir o acesso a algum diretório através de senha. Pode ser utilizado para diretórios de banco de dados como medida de segurança no seu site.




É só clicar no diretório que deseja proteger e preencher com os dados necessários:




The screenshot shows the Cpanel interface for folder protection. At the top right, there are links for 'HOME' and 'LOGOUT'. The main heading is '/home/vaca/public_html/fabricio'. Below this, there is a checkbox labeled 'Folder requires a password to access via http://' which is checked. Underneath, there is a text input field for 'Protected Resource Name' containing the value 'fabricio', followed by a 'Save' button. A horizontal separator line follows. Below the line, the section is titled 'Active Users'. It contains a list box with 'fabricio' as the only entry, and a 'Delete User' button to its right. At the bottom of this section, there are two input fields: 'Username:' and 'Password:'. To the right of these fields are two buttons: 'Add New User' and 'Change Password'. At the very bottom of the interface, there is a link that says 'Back to /home/vaca/public_html/fabricio'.

Páginas de erro: Aqui você pode personalizar o seu site criando páginas para definirem os erros abaixo.



Esses são os erros mais comuns encontrados ao acessar um site.


Basta clicar em dos números que correspondem a um determinado erro que abrirá uma outra página onde você poderá criar suas páginas para especificar tal erro.



Subdomínios: Nesta opção você pode criar e remover seus subdomínios. Aqui você também configurar o seu subdomínio para redirecionar para um outro endereço.



Gerenciador MySQL: Nesta opção você pode gerenciar seu banco de dados como criá-lo, apagá-lo, criar usuários, dar acesso banco de dados para determinado usuário e também permitir que outros computadores externos possam acessar o banco de dados.



HOME LOGOUT

Manutenção de Mysql

Databases:

Dar Acesso a: ao banco de dados:

Bando de Dados:

Users:

Username:

Password:

Acesso de Outros Locais:

200.167.173.79	<input type="button" value="Delete"/>
localhost	

Domínio ou Ip (% wildcard is allowed):

[Administrar banco de dados através da interface phpMyAdmin](#)

Para utilizar um banco de dados MySQL, você precisa definir um usuário que possa acessá-lo. Primeiro escreva o nome do banco de dados no campo indicado e clique em Criar. Perceba que o nome do banco de dados sempre começará com demo_. Volte para esta tela e defina um novo usuário e sua senha e clique no botão associado. O nome também terá o mesmo prefixo usado no do banco de dados.


Volte para esta tela e, no campo Dar acesso a ... ao banco de dados ..., escolha os valores apropriados e clique em Gravar. Na seção Bancos de dados existentes aparecerão exemplos em PHP, Perl e Java de como acessar o banco de dados.

Você pode permitir que outros computadores externos a nossa rede possam acessar seus bancos de dados MySQL, acrescentando o nome de domínio ou IP à lista de "Acesso de outros locais". Obs. "localhost" representa seu próprio domínio.

Redirecionamentos: Onde você pode criar redirecionamentos para seus subdomínios podendo ser temporariamente ou permanentemente como também removê-los.




FrontPage Extensões: Nesta função você pode instalar e desinstalar as extensões para o FrontPage. Abaixo tem mais algumas informações.




Logs de acesso: Essa opção é na verdade um link para fazer o download dos logs de acesso.

Estatísticas de FTP/WEB: Aqui você terá várias aplicações para verificar as estatísticas de sua conta.




- Webalizer:

<http://www.vacalouca.com.br:2082/tmp/vaca/webalizer/index.html>




- AWStats:

<http://www.dominio.com.br:2082/awstats.pl?config=dominio.com.br&lang=Br>



- Tráfego:

<http://www.vacalouca.com.br:2082/frontend/Portugues/stats/bandwidth.html>



Erro log: Essa opção exibe os últimos erros que ocorreu ao tentar acessar o site.


```
HOME LOGOUT

Error Log

Last 368 Error Log Messages in reverse order:


[Tue Sep 28 10:19:49 2004] [error] [client 201.9.40.232] File does not exist: /home/vaca/public_html/404.shtml
[Tue Sep 28 10:19:49 2004] [error] [client 201.9.40.232] File does not exist: /home/vaca/public_html/favicon.ico
[Tue Sep 28 10:09:05 2004] [error] [client 200.165.186.29] File does not exist: /home/vaca/public_html/404.shtml
[Tue Sep 28 10:09:05 2004] [error] [client 200.165.186.29] File does not exist: /home/vaca/public_html/123/soce/images/logo2.png
[Tue Sep 28 10:09:05 2004] [error] [client 200.165.186.29] File does not exist: /home/vaca/public_html/404.shtml
[Tue Sep 28 10:09:05 2004] [error] [client 200.165.186.29] File does not exist: /home/vaca/public_html/123/soce/images/logo1.png
[Tue Sep 28 07:59:12 2004] [error] [client 200.205.72.82] File does not exist: /home/vaca/public_html/401.shtml
```

Sites de Busca: Você pode incluir seu site nos sites de busca automaticamente através desta opção. Basta preencher os campos e selecionar quais sites deseja que o seu endereço seja incluído.



The screenshot shows a web form titled "Search Engine Submit". It includes a list of search engines with checkboxes: alltheweb, directhit, google, hotbot, lycos, and mixcat. Below the list are input fields for URL (http://www.vacalouca.com.br), Email (ster@vacalouca.com.br), Comments, Keywords (vacalouca), Language (Portuguese), Country (Brazil), and Category (Computers/Internet). A "Submit" button is at the bottom.

Salas de chat: Aqui você tem dois programas de chat feito em PHP para o seu site. Você tem também informações de como ter um chat em java. Abaixo segue mais informações a respeito:



The screenshot displays text about chat programs. It states: "As salas de bate-papo abaixo podem ser instaladas em sua conta." and "NÓS RECOMENDAMOS INSTALAR APENAS UM DESSES PROGRAMAS. Lembre-se que salas de bate-papo consomem banda e outros recursos de sua conta." It lists three options: CGI Chat (Perl), PhpMyChat Rooms (PHP), and Java Chat (Java), each with a brief description and a link to the Java Chat program: <http://vacalouca.com.br/cgi-bin/mchat.cgi?hostname=vacalouca.com.br>


Fórum / XMB: Esse é um programa pré-pronto feito em php chamado phpBB para fóruns. Parecido com uma lista de emails ou newsgroup.



CGI Central: Nesta seção você encontrará alguns scripts cgi préinstalados para você usar apenas no seu site.



- Simple CGI Wrapper:



- Random HTML:



HOME LOGOUT

Editando modelo de HTML aleatório.....

Escreva um texto aleatório por linha (diferenças, dicas, etc.) na caixa de texto abaixo. Então utilize, na página .shtml onde quiser que apareça o texto aleatório, o seguinte tag HTML:)


```
<!--#exec cmd="/cgi-bin/randhtml.cgi"-->
```

Salve suas paginas em .shtm or .shtml extension!

Save

O programa de HTML aleatório é útil para os casos em que você deseja inserir em uma página de seu site um texto que seja diferente toda vez que o usuário visite a página. Em cada linha da caixa acima escreva uma entrada diferente. Depois coleque o tag indicado acima em uma página cuja extensão de arquivo seja .shtml (em vez de tradicional .html ou .htm).

- Simple GuestBook:



HOME LOGOUT

Simple Guestbook

Edit GuestBook Template

Name:

Email:


Url:

Comments:

View Guest Book Manage Guest Book

```
<form action="/cgi-sys/guestbook.cgi" target="guestwindow"
<input type="hidden" name="user" value="vaca"
<input type="hidden" name="action" value="addguest"
<input type="hidden" name="basehref" value="http://vacalouca.com.br"
<input type="hidden" name="template" value="default"
Name: <input type="text" name="name"><br>
Email: <input type="text" name="email"><br>
Url: <input type="text" name="url"><br>
Comments: <input type="text" name="comments"></input><br>
<input type="submit" value="Sign Guestbook"
</form>
```

- Advanced GuestBook:



HOME LOGOUT

Advanced Guestbook Setup

Install a Guestbook

Please be aware that installing a guestbook will use one MySQL database.

Install guestbook at this url: <http://vacalouca.com.br/>

You must install the guestbook in a top level directory. Example: <http://vacalouca.com.br/guestbook> is a valid place to install the guestbook <http://vacalouca.com.br/user/andy/guestbook> is not.

Modify an existing Guestbook

- Counter:



The screenshot shows the 'Counter' tool interface. At the top, there are three radio buttons: 'Counter' (selected), 'Clock', and 'Date'. Below this, there are several configuration options: 'Time Zone (for dock GMT-0500 is EST) GMT-0500', 'TimeFormat 12', 'Date Format MMDDYY', 'Frame Thickness 5', 'Frame Color Red100 Green139 Blue216', 'Max Digits 5', 'Style (See Styles) A', 'Color Replacer (ex Replace one color with another)', 'Source Color Red0 Green0 Blue0', and 'Replacement Color Red0 Green0 Blue0'. There are 'PREVIEW' buttons for the frame color and replacement color. Below these are 'Counter Name' (vsc8) and 'Counter Name' (vsc8) fields. At the bottom, there are 'PREVIEW' and 'MAKE HTML' buttons. Below the main interface is an 'Edit/Reset a Counter' section with 'Counter Name (no .dat): vsc8', 'New Count: 0', and a 'Commit Changes' button.

- Clock:




The screenshot shows the 'Java Clock Maker' tool interface. It has a title bar 'Java Clock Maker'. Below the title bar, there are several configuration options: 'Time Zone (GMT-0500 is EST) Local Time', 'TimeFormat 12', 'Border On', 'Show Date No', 'Foreground Color Cyan', and 'Background Color Black'. At the bottom, there is a 'MAKE HTML' button.

- Countdown:




The screenshot shows the 'Countdown' tool interface. It has a title bar. Below the title bar, there are several configuration options: 'Time Zone (GMT-0500 is EST) Local Time', 'Month Jan', 'Hour 1', 'Day 1', and 'Year 2000'. At the bottom, there is a 'MAKE HTML' button.


- FormMail Clone:




- Entropy Search: - Setup Search Engine




- Entropy Banner:



Restringir acesso: Você pode utilizar esta função para bloquear o acesso de um determinado ip ou grupo de de ips em seu site.



Tarefas cron: Opção para agendamento de tarefas.



HOME LOGOUT

Esta é uma interface para o programa cron.

Através dele você pode agendar a execução de uma tarefa para uma determinada hora ou em intervalos regulares.

Exemplos:

- roda todos os dias às 0:05h 5 * * * *
- roda a cada dia 1, às 14:15h 15 14 1 * *
- roda de segunda a sexta, às 22:00h 0 22 * * 1-5
- roda de meia-noite às 23:00h, de 2 em 2 horas (0:00h, 2:00h, 4:00h, etc.) 23 0-23/2 * * *
- roda no domingo às 04:05h 5 4 * * 7
- roda de 1 em 1 hora * */1 * * *

Importante: programas que ocupem muita memória ou processamento, com muita frequência, serão retirados da lista de tarefas agendadas (crontab), a nosso critério.

Minuto	Hora	Dia	Mes	Dia da semana	Comando
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text"/>

Ferramentas de rede: Aqui você pode obter informações em relação à rede de um domínio como tempo de resposta, nome do servidor, etc.



HOME LOGOUT

Ver domínio

Entre com o domínio:

Trace Route

Fazer a pesquisa do caminho entre o servidor e sua máquina, pesquisando cada um dos pontos da rede (tempo de resposta, nome do servidor, etc.). Em tempo: pode levar até mais de um minuto para você ver os resultados...